

ÖkoFEN Pelletkessel :

Condens 10 bis 32 KW

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Mit Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	Condens 10	-	10 KW	Holzpellets	130	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 12	-	12 KW	Holzpellets	131	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 14	-	14 KW	Holzpellets	131	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 16	-	16 KW	Holzpellets	131	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 18	-	18 KW	Holzpellets	131	1425x732x724	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 22	-	22 KW	Holzpellets	127	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 25	-	25 KW	Holzpellets	127	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Condens 28	-	28 KW	Holzpellets	127	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie

ÖkoFEN	Condens 32	-	32 KW	Holzpellets	127	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
--------	------------	---	-------	-------------	-----	--------------	---------------------	--

Compact 10 bis 32 KW

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Ohne Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	Compact 10	-	10 KW	Holzpellets	123	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 12	-	12 KW	Holzpellets	123	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 14	-	14 KW	Holzpellets	123	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 16	-	16 KW	Holzpellets	123	1425x732x724	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 18	-	18 KW	Holzpellets	123	1425x732x724	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 22	-	22 KW	Holzpellets	118	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 25	-	25 KW	Holzpellets	118	1925x965x920	Reinigt automatisch	

								-2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 28	-	28 KW	Holzpellets	119	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Compact 32	-	32 KW	Holzpellets	119	1925x965x920	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie

Condens e 9 bis 16 KW *

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Mit Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	Flexilo Compact KGT1814	-	-	Holzpellets	123	1970x1440x1840	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Flexilo Compact KGT1818	-	-	Holzpellets	123	1970x1890x1840	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Flexilo Compact KGT2614	-	-	Holzpellets	123	1970x1440x2580	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Flexilo Compact KGT2618	-	-	Holzpellets	123	1970x1840x2580	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie

ÖkoFEN	Flexilo Compact KGT2620	-	-	Holzpellets	123	1470x2040x2580	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Flexilo Compact KGT2626	-	-	Holzpellets	118	1970x2580x2580	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie

*Das e in Condens e-Modell bezieht sich auf die Fähigkeit, Strom zu erzeugen (600 Watt) und Strom zu speichern. Weitere Informationen zu diesem einzigartigen Produkt finden Sie auch hier: https://www.oekofen.com/assets/deutschland/downloads/oekofen_myenergy365.pdf

Pellematic Smart XS 10 bis 18 KW *

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Mit Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	Smart XS 10	-	10 KW	Holzpellets	127	1820x1455x850	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Smart XS 12	-	12 KW	Holzpellets	127	1820x1455x850	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Smart XS 14	-	14 KW	Holzpellets	127	1820x1455x850	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Smart XS 16	-	16 KW	Holzpellets	127	1820x1455x850	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	Smart XS 18	-	18 KW	Holzpellets	127	1820x1455x850	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie

*Pellematic Smart XS (4in1 Pelletheizung) :

Wie der Name schon sagt, ist der Smart XS extrem kompakt. Er vereint auf nur 0,9 Quadratmetern alles, was man in einem Heizungskeller braucht.

Die Pellematic Smart XS besticht durch ihre All-in-One-Lösung, die alle Funktionen einer Heizung vereint. Die optional mit einer Solaranlage kombinierbare Pellets-Heiztechnik sowie Heizkreisgruppen und ein Frischwassermodule zur Warmwasserbereitung.

Mit Brennwerttechnik.

Pellematic 10 bis 32 KW *

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Ohne Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	PES 10		10 KW	Holzpellets	114	1920x1130x814	Reinigt automatisch	A+ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PES 12		12 KW	Holzpellets	114	1920x1130x814	Reinigt automatisch	A+ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PES 15		15KW	Holzpellets	115	1920x1130x814	Reinigt automatisch	A+ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PES 20		20 KW	Holzpellets	116	1920x1130x814	Reinigt automatisch	A+ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PES 25		25 KW	Holzpellets	117	1920x1186x870	Reinigt automatisch	A+ -2-jährige Herstellergarantie

ÖkoFEN	PES 32		32 KW	Holzpellets	118	1920x1186x870	Reinigt automatisch	A⁺ -2-jährige Herstellergarantie
--------	--------	--	-------	-------------	-----	---------------	---------------------	---

**Beim Pelletskessel Pellematic wird die Kesselleistung exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt. Dies ermöglicht eine optimale Auslastung der Heizungsanlage und einen geringeren Pelletsverbrauch. Bei steigendem Energiebedarf (z. B. durch Erweiterung) kann die Kesselleistung sogar innerhalb der Leistungsgruppe nach oben, bei geringerem Energiebedarf (z. B. neue Isolierung) nach unten angepasst werden.*

Pellematic mit Handbefüllung 10 bis 32 KW *

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Ohne Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	PE 10 B		10 KW	Holzpellets	114	1920x1298x814	Reinigt automatisch	A⁺ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PE 12 B		12 KW	Holzpellets	114	1920x1298x814	Reinigt automatisch	A⁺ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PE 15 B		15KW	Holzpellets	115	1920x1298x814	Reinigt automatisch	A⁺ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PE 20 B		20 KW	Holzpellets	116	1920x1298x814	Reinigt automatisch	A⁺ - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PE 25 B		25 KW	Holzpellets	117	1920x1354x870	Reinigt automatisch	A⁺ -2-jährige Herstellergarantie

ÖkoFEN	PE 32 B		32 KW	Holzpellets	118	1920x1354x870	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
--------	---------	--	-------	-------------	-----	---------------	---------------------	--

*Das Behältersystem Pellematic arbeitet vollautomatisch und verfügt über die vielen Vorteile der Pellematic-Serie. Lediglich die Befüllung mit Pellets erfolgt von Hand. Sie sparen die Investition und den Platz für ein Pelletslager.

Das Beste: Wenn Sie später eine vollautomatische Befüllung bevorzugen, lässt sich die Anlage zum Beispiel mit einem Gewebetank nachrüsten. Die Pellets werden dann bequem über ein Saugsystem zum Pelletskessel transportiert.

Pellematic MAXI *

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Energieeffizienzindex (EEI)	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Reinigung	Anmerkungen
Mit Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	PESK 41	-	41 KW	Holzpellets	-	1853x1297x1375	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PESK 49	-	49 KW	Holzpellets	-	1853x1297x1375	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PESK 55	-	55 KW	Holzpellets	-	1853x1297x1375	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PESK 64	-	64 KW	Holzpellets	-	1853x1297x1375	Reinigt automatisch	 - 2-jährige Herstellergarantie
Ohne Brennwerttechnik								
ÖkoFEN	PES 36	-	36 KW	Holzpellets	-	1820x1455x850	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie

ÖkoFEN	PES 48	-	48 KW	Holzpellets	-	1855x1297x970	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie
ÖkoFEN	PES 56	-	56 KW	Holzpellets	-	1855x1297x970	Reinigt automatisch	 -2-jährige Herstellergarantie

**Holzpelletskessel mit Brennwerttechnik für Großanlagen , Die Pellets-Brennwerttechnik hält nun auch Einzug in Großkessel in kommunalen und gewerblichen Gebäuden. Die Pellematic Maxi mit 41 bis 64 kW als Kaskade hat eine Leistung von bis zu 256 kW – und das im flexiblen Condens-Brennwertbetrieb. Dafür sorgt ein zusätzlicher Wärmetauscher auf der Kesselrückseite.*

Anmerkungen :

- 1- Dieser Katalog ist eine kleine Auswahl für Hausbesitzer, Ingenieure und Techniker und alle, die den Preis oder die Kosten einer Heizungsanlage berechnen möchten.
- 2- Dieser Katalog ist gültig für 2022 und 2023.
- 2- Alle Produkte basieren auf der Website: <https://www.oekofen.com/de-de/pelletheizung/>
- 3- Alle Preise basieren auf September 2022.
- 4- Produktspezifikationen und Preise können unterschiedlich sein und sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen und Preise.
- 5- Sie können diesen Katalog beliebig für den kommerziellen Katalog verwenden. Bitte beziehen Sie sich auf meine Website (<https://ekobusiness.de/>) als Quelle auf Ihrer Quellseite.