

## Daikin Luft/Wasser :

| Hersteller                                             | Modell          | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x<br>Tiefe) mm             | Nom. Heizleistung(A-7/W35)*:<br>Max. Heizleistung(A-15/W70)*:<br>Max. Kühlleistung (A35/W18)*: | Anmerkungen                                             |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-HT |                 |               |                                                      |                |                  |                                                              |                                                                                                |                                                         |                                                                                       |
| Daikin                                                 | 14<br>EPRA14DW1 | 8.559         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | -28<br>35      | R-32             | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | -28<br>35<br>10<br>43                                                                          | 1.005x1.270x535<br><br>10,18 kW<br>8,68 kW<br>10,55 kW  | <div><div>A++</div><div>A+++</div><div>- 2-jährige<br/>Herstellergarantie</div></div> |
| Daikin                                                 | 16<br>EPRA16DW1 | 9.229         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | -28<br>35      | R-32             | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | -28<br>35<br>10<br>43                                                                          | 1.005x1.270x535<br><br>11,40 kW<br>9,76 kW<br>11,51 kW  | <div><div>A++</div><div>A+++</div><div>- 2-jährige<br/>Herstellergarantie</div></div> |
| Daikin                                                 | 18<br>EPRA18DW1 | 9.949         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | -28<br>35      | R-32             | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | -28<br>35<br>10<br>43                                                                          | 1.005x1.270x535<br><br>12,67 kW<br>10,84 kW<br>12,46 kW | <div><div>A++</div><div>A+++</div><div>- 2-jährige<br/>Herstellergarantie</div></div> |

| Hersteller                                                                   | Modell                          | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm                | Wasservolumen L     | Anmerkungen                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-HT F WW-Speicher, Heizen |                                 |               |                                                      |                |                  |                                                              |                     |                                                                    |
| Daikin                                                                       | 180L WW-Speicher, Heizen        | 4.849         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br><br>180<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | 180L WW-Speicher, Heizen/Kühlen | 5.449         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br><br>180<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | 230L WW-Speicher, Heizen        | 5.119         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.850 x 595 x 625<br><br>230<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | 230L WW-Speicher, Heizen/Kühlen | 5.729         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.850 x 595 x 625<br><br>230<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                   | Modell                         | Preis Euro | Kältemitteltyp | Betriebsbereich:                                             | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm | Anmerkungen                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-HT W WW-Speicher, Heizen |                                |            |                |                                                              |                                               |                                                       |
| Daikin                                                                       | 9 kW E-Heizstab, Heizen        | 4.259      | -              | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>5<br>22                           | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | 9 kW E-Heizstab, Heizen/Kühlen | 4.699      | -              | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>5<br>22                           | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                          | Modell                                                                               | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm                | Wasservolumen L     | Anmerkungen                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-HT ECH2O Wärmepumpen-Innengerät |                                                                                      |               |                                                      |                |                  |                                                              |                     |                              |                                       |
| Daikin                                                                              | ECH2O 500 H Biv<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät,<br>500L, <b>Heizen</b>                | 6.149         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>75       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790<br><br>477 | - 2-jährige<br>Herstellergara<br>ntie |
| Daikin                                                                              | ECH2O 500 H/C<br>Biv<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät,<br>500L,<br><b>Heizen/Kühlen</b> | 6.339         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>75       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790<br><br>477 | - 2-jährige<br>Herstellergara<br>ntie |
| Daikin                                                                              | ECH2O 500<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät,<br>500L, <b>Heizen</b>                      | 5.839         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>75       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790<br><br>477 | - 2-jährige<br>Herstellergara<br>ntie |
| Daikin                                                                              | ECH2O 500<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät,<br>500L,<br><b>Heizen/Kühlen</b>            | 6.019         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>75       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790<br><br>477 | - 2-jährige<br>Herstellergara<br>ntie |

| Hersteller                                             | Modell                                   | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x<br>Tiefe) mm             | Nom.<br>Heizleistung -<br>(A-7/W35) *:<br>(A-2/W35) *:<br>(A-7/W35) *: | Kühlleistung<br>A35 / W18 *:<br>A35 / W 7 *: | Anmerkungen                    |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-MT |                                          |               |                                                      |                |                  |                                                              |                                                                        |                                              |                                |                                                                             |
| Daikin                                                 | Altherma-3-<br>H-MT<br>Außengerät,<br>8  | 4.849         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | -28<br>35      | R-32             | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | -28<br>25<br>10<br>43                                                  | 1.003 x1.270 x 533                           | 7,49 kW<br>7,75 kW<br>7,95 kW  | 10,89 kW<br>6,81 kW<br><br>A++<br>A+++<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                 | Altherma-3-<br>H-MT<br>Außengerät,<br>10 | 5.749         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | -28<br>35      | R-32             | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | -28<br>35<br>10<br>43                                                  | 1.005x1.270x535                              | 8,84 kW<br>8,05 kW<br>9,25 kW  | 11,77 kW<br>7,97 kW<br><br>A++<br>A+++<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                 | Altherma-3-<br>H-MT<br>Außengerät,<br>12 | 6.549         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | -28<br>35      | R-32             | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | -28<br>35<br>10<br>43                                                  | 1.005x1.270x535                              | 10,28 Kw<br>8,09 Kw<br>9,97 Kw | 12,66 kW<br>8,62 kW<br><br>A++<br>A+++<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                   | Modell                                                                           | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm                | Wasservolumen L     | Anmerkungen                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-MT F WW-Speicher, Heizen |                                                                                  |               |                                                      |                |                  |                                                              |                     |                              |                                |
| Daikin                                                                       | Altherma 3 H MT F Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 180L, Heizen               | 4.079         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br><br>180 | - 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | Altherma 3 H MT F Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 180L, Heizen/Kühlen        | 4.409         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br><br>180 | - 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | Daikin Altherma 3 H MT F Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 230L, Heizen        | 4.319         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.850 x 595 x 625<br><br>230 | - 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                       | Daikin Altherma 3 H MT F Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 230L, Heizen/Kühlen | 4.629         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>71<br>7<br>22 | 1.850 x 595 x 625<br><br>230 | - 2-jährige Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                 | Modell                                                         | Preis Euro | Kältemitteltyp | Betriebsbereich:                                             | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm | Anmerkungen                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Innengerät Altherma-3-H-MT W</b> |                                                                |            |                |                                                              |                                               |                                                       |
| Daikin                                                                     | Altherma 3 H<br>MT W, Heizen,<br>6 kW E-<br>Heizstab           | 3.289      | -              | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22                           | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                     | Altherma 3 H<br>MT W, Heizen,<br>6 kW E-<br>Heizstab           | 3.535      | -              | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22                           | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                     | Altherma 3 H<br>MT W,<br>Heizen/Kühlen,<br>9 kW E-<br>Heizstab | 3.905      | -              | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22                           | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                                       | Modell                                                                                | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm                | Wasservolumen L     | Anmerkungen                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-H-MT ECH2O Wärmepumpen-Innengerät Mit Speicher |                                                                                       |               |                                                      |                |                  |                                                              |                     |                              |                                |
| Daikin                                                                                           | Altherma 3 H MT ECH2O 300 H, Innengerät Wärmepumpe, 300L Speicher, Heizen             | 4.309         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>7<br>22 | 1.891 x 595 x 615<br><br>294 | - 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                                           | Altherma 3 H MT ECH2O 300 H/C, Inneneinheit Wärmepumpe, 300 l Speicher, Heizen/Kühlen | 4.449         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>65       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>7<br>22 | 1.891 x 595 x 615<br><br>294 | - 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                                           | Altherma 3 H MT ECH2O 500 H Biv, Innengerät Wärmepumpe, 500L Speicher , Heizen        | 5.119         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>75       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790<br><br>477 | - 2-jährige Herstellergarantie |
| Daikin                                                                                           | Altherma 3 H MT ECH2O 500 H, Innengerät Wärmepumpe, 500L Speicher, Heizen             | 4.859         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 10<br>75       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790<br><br>477 | - 2-jährige Herstellergarantie |



|        |                                                                                                   |       |                                  |          |   |                                                              |                     |                   |     |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| Daikin | Altherma 3 H MT<br>ECH2O 500 H/C<br>Biv, Innengerät<br>Wärmepumpe,<br>500L Speicher<br>Heizen     | 5.289 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 10<br>75 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 H MT<br>ECH2O 500 H/C,<br>Innengerät<br>Wärmepumpe,<br>500L Speicher,<br>Heizen/Kühlen | 4.869 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 10<br>75 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>70<br>7<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                                           | Modell                                            | Preis<br>Euro | Kältemitteltyp | Betriebsbereich:                                                                                                                                      | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x<br>Tiefe) mm | Nom. Heizleistung -<br>(A-7/W35)*:<br>(A-2/W35)*:<br>(A-7/W35)*: | Kühlleistung<br>A35 / W18*:<br>A35 / W 7*: | Anmerkungen                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma 3 M, Wärmepumpen-Außengerät , 3-phasig / 400V</b> |                                                   |               |                |                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                            |                                       |
| Daikin                                                                                               | 9 Kw, 3-<br>phasig /<br>400V, Heizen<br>/ Kühlen  | 5.029         | R-32           | <b>Heizen :</b><br><i>Umgebung</i><br><i>min. °C :</i> -25<br><i>max. °C :</i> 35<br><i>Wasserseite</i><br><i>min. °C :</i> 15<br><i>max. °C :</i> 60 | 870 x 1.380 x 460                                | 8,00 kW<br>6,29 kW<br>9,37 kW                                    | 16,50 kW<br>10,80 kW                       | <br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                                                               | 11 Kw, 3-<br>phasig /<br>400V, Heizen<br>/ Kühlen | 5.399         | R-32           | <b>Kühlen :</b><br><i>Umgebung</i><br><i>min. °C :</i> 10<br><i>max. °C :</i> 43<br><i>Wasserseite</i>                                                |                                                  | 8,84 kW<br>8,05 kW<br>9,25 kW                                    | 11,77 kW<br>7,97 kW                        | <br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                                                               | 14 Kw, 3-<br>phasig /<br>400V, Heizen<br>/ Kühlen | 5.809         | R-32           | <i>min. °C :</i> 7<br><i>max. °C :</i> 22<br><b>Warm-wasser :</b><br><i>Umgebung</i><br><i>min. °C :</i> -25<br><i>max. °C :</i> 35                   |                                                  | 10,28 kW<br>8,09 kW<br>9,97 kW                                   | 12,66 kW<br>8,62 kW                        | <br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                                                               | 16 Kw, 3-<br>phasig /<br>400V, Heizen<br>/ Kühlen | 6.229         | R-32           | <i>Wasserseite</i><br><i>min. °C :</i> 10<br><i>max. °C :</i> 53                                                                                      |                                                  | 10,60 kW<br>6,29 kW<br>16,00 kW                                  | 19,30 kW<br>14,50 kW                       | <br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |

| Hersteller                                                                                           | Modell               | Preis Euro | Kältemitteltyp | Betriebsbereich:                                                                | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x<br>Tiefe) mm | Nom. Heizleistung -<br>(A-7/W35)*:<br>(A-2/W35)*:<br>(A-7/W35)*:<br>A10 / W35*: | Kühlleistung<br>A35 / W18*:<br>A35 / W 7*: | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma 3 R, Wärmepumpen-Außengerät , 3-phasig / 400V</b> |                      |            |                |                                                                                 |                                                  |                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
| Daikin                                                                                               | Altherma 3 R<br>4 kW | 2.615      | R-32           | <b>Heizen :</b><br><br>min. °C : -25<br>max. °C : 25                            | 740 x 884 x 388                                  | 4,50 kW<br>3,50 kW<br>4,30 kW<br>5,20 kW                                        | 6,00 kW<br>4,70 kW                         | <br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie   |
| Daikin                                                                                               | Altherma 3 R<br>6 kW | 2.615      | R-32           | <b>Kühlen :</b><br><br>min. °C : 10<br>max. °C : 43<br><br><b>Warm-wasser :</b> |                                                  | 5,50 kW<br>4,80 kW<br>6,00 kW<br>6,20 kW                                        | 7,50 kW<br>5,60 kW                         | <br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie   |
| Daikin                                                                                               | Altherma 3 R<br>8 kW | 3.585      | R-32           | min. °C : -25<br>max. °C : 35                                                   |                                                  | 6,00 kW<br>5,60 kW<br>7,50 kW<br>7,70 kW                                        | 8,70 kW<br>6,40 kW                         | <br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |

| Hersteller                                                         | Modell                                           | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm                | Wasservolumen L     | Anmerkungen                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-R F Innengerät : |                                                  |               |                                                      |                |                  |                                                              |                     |                                                               |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R F 4<br>kW,180L, Heizen              | 4.799         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>70       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br>180<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R F 4<br>kW,180L,<br>Heizen/Kühlen    | 5.119         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>70       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br>180<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R F 4<br>kW,230L, Heizen              | 4.319         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>70       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625<br>230<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R F 4<br>kW,230L,<br>Heizen/Kühlen    | 5.379         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>70       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625<br>230<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R F 4<br>kW,180L, Bi-<br>Zone ,Heizen | 6.459         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>70       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.650 x 595 x 625<br>180<br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |

|        |                                                    |       |                                  |          |   |                                                              |                     |                   |     |                                   |
|--------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,180L,<br>Heizen           | 4.849 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.650 x 595 x 625 | 180 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,180L,<br>Heizen/Kühlen    | 5.299 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.650 x 595 x 625 | 180 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,230L,<br>Heizen           | 5.139 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625 | 230 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,230L,<br>Heizen , EH 9 ** | 5.519 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625 | 230 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,230L,<br>Heizen/Kühlen    | 5.779 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625 | 230 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |

|        |                                                                     |       |                                  |          |   |                                                              |                     |                   |     |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,230L,<br>EH9**<br>Heizen/Kühlen            | 6.009 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625 | 230 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8 kW,230L, Bi-<br>Zone ,Heizen                  | 6.509 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625 | 230 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R F<br>6/8kW,<br>Wärmepumpe,<br>Bi-Zone, 230L,<br>Heizen | 6.599 | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | 25<br>70 | - | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.850 x 595 x 625 | 230 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |

| Hersteller                                                         | Modell                                                                                        | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemitteltyp | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x Tiefe) mm                | Anmerkungen         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Daikin Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe Altherma-3-R W Innengerät : |                                                                                               |               |                                                      |                |                  |                                                              |                     |                                                          |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R W ,<br>4 kW,<br>Wärmepumpe,<br>Innengerät, 6 kW<br>E-Heizstab -<br>Heizen        | 2.998         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R W ,<br>4 kW,<br>Wärmepumpe,<br>Innengerät, 6 kW<br>E-Heizstab -<br>Heizen/Kühlen | 3.298         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R W<br>6/8 kW,<br>Wärmepumpe,<br>Innengerät , 6 kW<br>E-Heizstab ,<br>Heizen       | 3.149         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                                             | Altherma 3 R W<br>6/8 kW,<br>Wärmepumpe,<br>Innengerät, 6 kW-<br>EH,<br>Heizen/Kühlen         | 3.469         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80       | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 840 x 440 x 390<br><br>- 2-jährige<br>Herstellergarantie |

|        |                                                                                                                     |       |                                         |          |   |                                                                            |                         |                 |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Daikin | Altherma 3 R W<br><b>6/8 kW</b> ,<br>Wärmepumpe,<br>Innengerät, <b>9 kW</b><br>E-Heizstab, <b>Heizen</b>            | 3.389 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br><br>5<br>22 | 840 x 440 x 390 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Daikin Altherma 3<br>R W <b>6/8 kW</b> ,<br>Wärmepumpe,<br>Innengerät, <b>9 kW</b> -<br>EH,<br><b>Heizen/Kühlen</b> | 4.009 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br><br>5<br>22 | 840 x 440 x 390 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |



| Hersteller                                          | Modell                                                                                     | Preis<br>Euro | Betriebsbereich:<br>Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C | Kältemittel-<br>typ | Betriebsbereich: | Maße unverpackt<br>(Höhe x Breite x<br>Tiefe) mm             | Wasservolumen L     | Anmerkungen                 |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Daikin Altherma 3 R ECH2O , Wärmepumpen-Innengerät: |                                                                                            |               |                                                      |                     |                  |                                                              |                     |                             |                                   |
| Daikin                                              | Altherma 3 R ECH2O<br>304 4kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 300L,<br>Heizen/Kühlen       | 4.419         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80            | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.891 x 595 x 615<br>294    | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                              | Altherma 3 R ECH2O<br>304 Biv 4kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 300L,<br>Heizen/Kühlen   | 4.849         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80            | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.891 x 595 x<br>615<br>294 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                              | Altherma 3 R ECH2O<br>308 6-8kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 300L,<br>Heizen/Kühlen     | 5.059         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80            | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.891 x 595 x 615<br>294    | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin                                              | Altherma 3 R ECH2O<br>308 Biv 6-8kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 300L,<br>Heizen/Kühlen | 5.429         | Warmwasser<br>min. °C<br>max. °C                     | 25<br>80            | -                | Heizen<br>min. °C<br>max. °C<br>Kühlen<br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.891 x 595 x 615<br>294    | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |

|        |                                                                                                         |       |                                         |          |   |                                                                            |                     |                   |     |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| Daikin | Altherma 3 R ECH2O<br>504 4kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 500L,<br><b>Heizen/Kühlen</b>             | 5.139 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R ECH2O<br>504 <b>Biv</b> 4kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 500L ,<br><b>Heizen/Kühlen</b> | 5.709 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R ECH2O<br>508 6-8kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 500L,<br><b>Heizen</b>                  | 5.629 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R ECH2O<br>508 6-8kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 500L,<br><b>Heizen/Kühlen</b>           | 5.709 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
| Daikin | Altherma 3 R ECH2O<br>508 <b>Biv</b> 6-8kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 500L,<br><b>Heizen</b>       | 5.919 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |

|        |                                                                                                   |       |                                         |          |   |                                                                            |                     |                   |     |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| Daikin | Altherma 3 R ECH2O<br>508 Biv 6-8kW,<br>Wärmepumpen-<br>Innengerät, 500L,<br><b>Heizen/Kühlen</b> | 5.959 | <b>Warmwasser</b><br>min. °C<br>max. °C | 25<br>80 | - | <b>Heizen</b><br>min. °C<br>max. °C<br><b>Kühlen</b><br>min. °C<br>max. °C | 15<br>65<br>5<br>22 | 1.896 x 790 x 790 | 477 | - 2-jährige<br>Herstellergarantie |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|

\*\*6/8 kW mit 9-kW-E-Heizstab 3~400 V

\* - Wofür stehen A-7/W35 A7/W35 und A35/W7?

Der COP (Coefficient of Performance) ist ein Maß für die Effektivität von Wärmepumpen. Er darf jedoch nicht als Wirkungsgrad gewertet werden, da aus technischer Sicht ein Wirkungsgrad >1 nicht möglich ist!

Die Leistungszahl gibt das Verhältnis der von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmeleistung zur aufgewendeten elektrischen Antriebsleistung des Kompressors wieder. Eine Leistungszahl von beispielsweise 4,0 bedeutet, dass das Vierfache der eingesetzten Antriebsleistung als nutzbare Wärmeleistung zur Verfügung steht.

Im Gegensatz zur Jahresarbeitszahl bewertet die Arbeitszahl nur die Qualität des Wärmepumpenprozesses. Sie wird unter Laborbedingungen nach EN255 / EN14511 gemessen. Leistungszahlen werden für ausgewählte Betriebspunkte ermittelt, dh bei bestimmten Wärmequellen-Eintrittstemperaturen und Heizwasser-Vorlaufttemperaturen. Die Spezifikation A2/W35 für Luft/Wasser-Wärmepumpen bedeutet, dass die Leistungszahl der Wärmepumpe bei einer Außenlufttemperatur von 2 °C und einer Heizwasser-Vorlaufttemperatur von 35 °C ermittelt wurde.

- Mehr Informationen :

<https://www.isteshaltbar.de/artikel/was-bedeutet-a2-w35-bei-waermepumpe>

### Anmerkungen :

**1- Dieser Katalog ist eine kleine Auswahl für Hausbesitzer, Ingenieure und Techniker und alle, die den Preis oder die Kosten einer Heizungsanlage berechnen möchten.**

**2- Dieser Katalog ist gültig für 2022 und 2023.**

**2- Alle Produkte basieren auf der Website:** <https://www.heizungsdiscout24.de/waermepumpen/daikin/luftwasser/>

**3- Alle Preise basieren auf April und Mai 2022.**

**4- Produktspezifikationen und Preise können unterschiedlich sein und sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen und Preise.**

**5- Sie können diesen Katalog beliebig für den kommerziellen Katalog verwenden. Bitte beziehen Sie sich auf meine Website (<https://ekobusiness.de/>) als Quelle auf Ihrer Quellseite.**