

Vaillant Luft/Wasser-Wärmepumpe :

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung/Elekt. Leistung/COP bei A- 7/W35)*	Kältemitteltyp	Produktmaß Inneneinheit (H x B x T) mm Produktmaß Außeneinheit (H x B x T) mm	Temperatur Außenluft (Min - Max)	Temperatur Heizung (Max))*	Anmerkungen
Vaillant aroTHERM perform VWL 185 & 225 Heizungswärmepumpe :								
Vaillant	VWL 185/3 AS mit VWL 185/3 IS S1	27.71 9	18,9 / 5,7 / 3,3	R407c	1.286 / 600 / 680 1080 / 965 / 2224	-22/40	65	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL 185/3 AS mit VWL 185/3 IS S4(Sound Safe Plus)	29.68 9	18,9 / 5,7 / 3,3	R407c	1.286 / 600 / 680 1404 / 965 / 2224	-22/40	65	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S1	30.35 9	26,0 / 7,9 / 3,3	R407c	1.286 / 600 / 680 1080 / 965 / 2224	-22/40	65	 - 2-jährige Herstellergarantie

Vaillant	VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S4(Sound Safe Plus)	31.71 9	26,0 / 7,9 / 3,3	R407c	1.286 / 600 / 680 1404 / 965 / 2224	-22/40	65	 - 2-jährige Herstellergarantie
----------	--	------------	------------------	-------	--	--------	----	--




Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung/Elekt. Leistung/COP bei A-7/W35)*	Kältemitteltyp	Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) mm	Temperatur Heizung (Min. - Max.)°C	Leistungsaufnahme (Max.) KW	Anmerkungen
Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 , 55/6 , 75/6 , 105/6 & 125/6 A, Heizungswärmepumpe :								
Vaillant	VWL 35/6 A	4.409	3,6 / 1,55 / 2,2	R290	765 / 1.100 / 450	22 - 75	3,4	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL 55/6 A	4.909	5,4 / 2,08 / 2,6	R290	765 / 1.100 / 450	22 - 75	3,4	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL 75/6 A	5.669	7,0 / 2,5 / 2,8	R290	965 / 1.100 / 450	22 - 75	3,5	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL 105/6 A	8.189	9,2 / 3,41 / 2,7	R290	1.565 / 1.100 / 450	22 - 75	8,0	 - 2-jährige Herstellergarantie

Vaillant	VWL 125/6 A	9.009	12,2 / 4,52 / 2,7	R290	1.565 / 1.100 / 450	22 - 75	8,0	 - 2-jährige Herstellergarantie
----------	----------------	-------	----------------------	------	------------------------	---------	-----	--

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung/Elekt. Leistung/COP bei A-7/W35)*	Kältemitteltyp	Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) mm Hydraulikstation : Maße unverpackt (Höhe /Breite / Tiefe)	Temperatur Heizung (Min. - Max.)°C	Leistungsaufnahme (Max.) KW	Anmerkungen
Vaillant aroTHERM Split VWL 35/5 , 55/5 ,75/5 , 105/5 & 125/5 AS Heizungswärmepumpe								
Vaillant	VWL 35/5 AS	4.949	2,46 / 0,66 / 3,75	R410a	765 / 1100 / 450 720 / 440 / 350	22 - 75	3,4	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL 55/5 AS	5.399	3,37 / 0,92 / 3,67	R410a	765 / 1100 / 450 720 / 440 / 350	22 - 75	3,4	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL75/5 AS	6.139	4,51 / 1,23 / 3,68	R410a	965 / 1100 / 450 720 / 440 / 350	22 - 75	3,5	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWL105/5 AS	8.239	8,20 / 2,12 / 3,87	R410a	1565 / 1100 / 450 720 / 440 / 350	22 - 75	8,0	 - 2-jährige Herstellergarantie

Vaillant	VWL125/5 AS	9.35 9	8,23 / 2,26 / 3,64	R410a	1565 / 1100 / 450 720 / 440 / 350	22 - 75	8,0	 - 2-jährige Herstellergarantie
----------	----------------	-----------	-----------------------	-------	--------------------------------------	---------	-----	--

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35)*	Kältemitteltyp	Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) mm aroCOLLECT : Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe)	Temperatur Heizung (Min. - Max.)°C	Elek. Leistungsaufnahme (Max.) KW	Anmerkungen
Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 , VWF 88/4 & VWF 118/4 mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser)								
Vaillant	VWF 58/4	11.219	5,63 / 1,36 / 4,14	R410a	1.868 / 595 / 720 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	9,0	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWF 88/4	11.539	7,80 / 1,99 / 3,91	R410a	1.868 / 595 / 720 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	9,0	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWF 118/4	12,019	10,27 / 2,68 / 3,83	R410a	1.868 / 595 / 720 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	9,0	 - 2-jährige Herstellergarantie

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung/Elekt. Leistung/COP bei A-7/W35)*	Kältemitteltyp	Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) mm aroCOLLECT : Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe)	Temperatur Heizung (Min. - Max.)°C	Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung)KW	Anmerkungen
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 57/4 , 57/4 , 117/4 , 157/4 und 197/4 mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser) :								
Vaillant	VWF 57/4	9.719	5,63 / 1,36 / 4,14	R410a	1.183 / 595 / 600 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	11,5	  - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWF 87/4	10.219	7,8 / 1,99 / 3,91	R410a	1.183 / 595 / 600 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	12,8	  - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWF 117/4	10.739	10,27 / 2,68 / 3,83	R410a	1.183 / 595 / 600 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	14,1	  - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VWF 157/4	14.779	13,81 / 3,38 / 4,1	R410a	1.183 / 595 / 600 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	15,6	  - 2-jährige Herstellergarantie

Vaillant	VWF 197/4	15.849	17,35 / 4,70 / 3,7	R410a	1.183 / 595 / 600 1.260 / 1.200 / 785	25 - 65	17,8	 - 2-jährige Herstellergarantie
----------	--------------	--------	-----------------------	-------	--	---------	------	--

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35:	Kältemitteltyp	Produktmaße (H x B x T):	Temperatur Heizkreis (Min. - Max.) °C	Elektr. Leistung Zusatzheizung kW	Anmerkungen
Vaillant recoCOMPACT exclusive VWL 39/5, VWL 59/5 & VWL 79/5 Luft-/Wasser-Wärmepumpe								
Vaillant	recoCOMPA CT exclusive VWL 39/5	12.439	3,68 / 1,2 / 3,1 kW	R410a	2.170 x 1600 x 750 mm	20 - 63	5,4	-- - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	recoCOMPA CT exclusive VWL 59/5	13.369	5,73 / 2,01 / 2,86	R410a	2.170 x 1600 x 750 mm	20 - 63	5,4	-- - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	recoCOMPA CT exclusive VWL 79/5	14.299	7,24 / 2,67 / 2,72	R410a	2.170 x 1600 x 750 mm	20 - 63	5,4	-- - 2-jährige Herstellergarantie

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W35: kW	Kältemitteltyp	Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) mm	Temperatur Heizkreis (Min. - Max.) °C	Elektr. Leistung Zusatzheizung kW	Anmerkungen
Vaillant versoTHERM plus VWL 37/5, VWL 57/5 & VWL 77/5 Luft-/Wasser-Wärmepumpe :								
Vaillant	versoTHERM plus VWL 37/5	8.339	3,6 / 1,16 / 3,1	R410a	1.880 / 800 / 750	20 / 63	5,4	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	versoTHERM plus VWL 57/5	8.679	5,65 / 1,95 / 2,9	R410a	2.170 x 1600 x 750 mm	20 - 63	5,4	 - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	versoTHERM plus VWL 77/5	9.379	7,2 / 2,67 / 2,7	R410a	2.170 x 1600 x 750 mm	20 - 63	5,4	 - 2-jährige Herstellergarantie

Hersteller	Modell	Preis Euro	Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W35: kW	Kältemitteltyp	Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) mm	Temperatur Heizkreis (Min. - Max.) °C	Inhalt heizungsseitig L	Anmerkungen
Vaillant aroTHERM VWL 55/3, VWL 85/3 , VWL 115/2 & VWL 155/2 Luft-/Wasser-Wärmepumpe, Heizungswärmepumpe								
Vaillant	aroTHERM VWL 55/3	2.809	4,9 / 1,9 / 2,5	R410a	834 / 970 / 408	22 - 60	1,1	 - - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	aroTHERM VWL 85/3	-	6,6 / 2,5 / 2,7	R410a	975 / 1.103 / 463	22 - 63	1,6	- - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	aroTHERM VWL 115/2	-	7,9 / 3,2 / 2,5	R410a	975 / 1.103 / 463	22 - 63	2,1	- - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	aroTHERM VWL 155/2	-	11,8 / 4,7 / 2,6	R410a	1.375 / 1.103 / 463	22 - 63	2,7	- - 2-jährige Herstellergarantie

* - Wofür stehen A-7/W35 A7/W35 und A35/W7?

Der COP (Coefficient of Performance) ist ein Maß für die Effektivität von Wärmepumpen. Er darf jedoch nicht als Wirkungsgrad gewertet werden, da aus technischer Sicht ein Wirkungsgrad >1 nicht möglich ist!

Die Leistungszahl gibt das Verhältnis der von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmeleistung zur aufgewendeten elektrischen Antriebsleistung des Kompressors wieder. Eine Leistungszahl von beispielsweise 4,0 bedeutet, dass das Vierfache der eingesetzten Antriebsleistung als nutzbare Wärmeleistung zur Verfügung steht.

Im Gegensatz zur Jahresarbeitszahl bewertet die Arbeitszahl nur die Qualität des Wärmepumpenprozesses. Sie wird unter Laborbedingungen nach EN255 / EN14511 gemessen. Leistungszahlen werden für ausgewählte Betriebspunkte ermittelt, dh bei bestimmten Wärmequellen-Eintrittstemperaturen und Heizwasser-Vorlauftemperaturen. Die Spezifikation A2/W35 für Luft/Wasser-Wärmepumpen bedeutet, dass die Leistungszahl der Wärmepumpe bei einer Außenlufttemperatur von 2 °C und einer Heizwasser-Vorlauftemperatur von 35 °C ermittelt wurde.

- Mehr Informationen : <https://www.isteshaltbar.de/artikel/was-bedeutet-a2-w35-bei-waermepumpe>

Anmerkungen :

- 1- Dieser Katalog ist eine kleine Auswahl für Hausbesitzer, Ingenieure und Techniker und alle, die den Preis oder die Kosten einer Heizungsanlage berechnen möchten.**
- 2- Dieser Katalog ist gültig für 2022 und 2023.**
- 2- Alle Produkte basieren auf der Website: [Wärmepumpen Luft/Wasser,Vaillant - Heizung und Solar zu Discountpreisen \(heizungsdiskont24.de\)](https://www.heizungsdiskont24.de)**
- 3- Alle Preise basieren auf April und Mai 2022.**
- 4- Produktspezifikationen und Preise können unterschiedlich sein und sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen und Preise.**
- 5- Sie können diesen Katalog beliebig für den kommerziellen Katalog verwenden. Bitte beziehen Sie sich auf meine Website (<https://ekobusiness.de/>) als Quelle auf Ihrer Quellseite.**