

Heizkessel

Heizkessel : Die mit einem Speichertank und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung geliefert werden, Kondensationstyp, mit Ausnahme des erwähnten Nicht-Kondensationstyps.



< 17 kW Heizkessel

Heizkessel : Die mit einem Speichertank und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung geliefert werden, Kondensationstyp, mit Ausnahme des erwähnten Nicht-Kondensationstyps.

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomationssystem und Handy-Apps	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	GB212-15 Logano Plus	2455.00	15 KW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	mit Führungsregler Logamatic EMS plus MC110 mit IP- Schnittstelle und Handy Apps .	964x600x625	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:13,8 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:15,0 kW	A - 2-jährige Herstellergarantie
Junkers- Bosch	GC7000F	3649.00	15 KW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	965x600x630	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:3,0 bis 15,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,7 bis 13,8 kW	A - 2-jährige Herstellergarantie
Junkers- Bosch	GC8000iF	3559.00	15 KW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1009x600x630	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,2 bis 15,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,0 bis 13,8 kW	A - 2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	VKK-186-5	2149.00	17,2 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1.255x570x700	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,8 - 19,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:5,0 - 17,2 kW	A - 2-jährige Herstellergarantie
Viessmann	Vitocrossal- 300	3205.00	13 KW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1562x660x684	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,6 - 13,0kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,4 - 12,0kW	A -2-jährige Herstellergarantie

18-19 kW Heizkessel

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomati- onssystem und Handy- Apps	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Viessmann	Vitocrossal- 300	3385.00	19 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1562x660x684	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,6 - 19,0kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,4 - 17,5kW	A -2-jährige Herstellergarantie

20-22 kW Heizkessel

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomati- ons-system und Handy- Apps	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	GB212-15 Logano Plus	2639.00	22 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	Kessellänge: 630	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:20,3 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:22,0 kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Buderus	KB192i-22, K76S	4359.00	22 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	Kessellänge: 630	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:20,3 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:22,0 kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Junkers- Bosch	Condens GC7000F 22 23	3479.00	22 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	965x600x630	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,5 bis 22,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,1 bis 20,3 kW	A -2-jährige Herstellergarantie

Junkers-Bosch	GC8000iF-22	3885.00	22 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1009x600x630	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:3,3 bis 22,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 20,3 kW	 -2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	ecoVIT exclusiv VKK 226/4	3085.00	21,3 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1.257x570x 691	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:6,8 - 22,9 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:6,3 - 21,3 kW	 -2-jährige Herstellergarantie
Wolf	TGB-2-20	2549.00	20 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	1290x566x605	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 - 17,0 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:3,3 - 19,6 kW	 -2-jährige Herstellergarantie

24-30 kW Heizkessel

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautoma- tions-system und Handy- Apps	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	GB212-30	2869.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	964x600x625	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:27,7 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:30,0 kW	 -2-jährige Herstellergarantie
Buderus	KB192i-30	4459.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1009x600x630	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:27,5 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:30,0 kW	 -2-jährige Herstellergarantie

Junkers-Bosch	Condens GC7000F 30 23	3825.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	965x600x630	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:6,1 bis 30,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:5,5 bis 27,7 kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Junkers-Bosch	Condens GC8000iF-30	3995.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1009x600x630	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,6 bis 30,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,0 bis 27,5 kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	ecoVIT VKK 256/5	2379.00	24,3 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1255x570x700	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:8,3 - 26,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:7,2 - 24,3 kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Vaillant	ecoVIT exklusiv VKK 286/4	3075.00	26,2 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1257x570x691	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:8,2 - 28,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:7,7 - 26,2 kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Viessmann	Vitocrossal-300	3945.00	26,0kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1562x660x684	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,2 - 26,0kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,7 - 24,0kW	A -2-jährige Herstellergarantie
Wolf	TGB-2-30	2795.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1290x566x605	Nennwärmeleistung bei 80/60°C: 5,0 - 26,9 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C: 5,8 - 30,2 kW	A -2-jährige Herstellergarantie

30 - 35 kW Heizkessel

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstell e	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
-----------------------	------	------------	-------------------------	----------	--------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------	-------------

					zum Hausautomations-system und Handy-Apps			
Vaillant	ecoVIT VKK 356/5	2945.00	33,3 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1255x570x700	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:11,3 - 37,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:10,1 - 33,3 kW	 -2-jährige Herstellergarantie
Viessmann	Vitocrossal 300	4269.00	35,0kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1562x660x684	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:7,0 - 35,0kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:6,3 - 32,3kW	 -2-jährige Herstellergarantie

36 kW Und mehr Heizkessel

Hersteller/Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomations-system und Handy-Apps	Maße unverpackt (Höhe x Breite x Tiefe) mm	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	GB212	3225.00	40,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	964x600x795	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:36,8 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:40,0 kW	 -2 jährige Herstellergarantie
Buderus	GB212	3809.00	49,9 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	964x600x795	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:46,2 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:49,9 kW	 -2 jährige Herstellergarantie

Junkers-Bosch	Condens GC7000F 40 23	4079.00	40,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	965x600x795	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:8,1 bis 40,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:7,4 bis 36,8 kW	 -2 jährige Herstellergarantie
Junkers-Bosch	Condens GC7000F 50 23	4698.00	49,9 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	965x600x795	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:10,1 bis 49,9 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:9,2 bis 46,2 kW	 -2 jährige Herstellergarantie
Junkers-Bosch	GC8000iF -40	4498.00	40,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1009x600x795	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:6,0 bis 40,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:5,3 bis 36,8 kW	 -2 jährige Herstellergarantie
Junkers-Bosch	GC8000iF -50	5039.00	49,9 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1009x600x795	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:7,5 bis 49,9 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:6,7 bis 46,2 kW	 -2 jährige Herstellergarantie
Vaillant	ecoVIT VKK 486/5	3335.00	47,2 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1.255x570x700	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:15,5 - 51,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:13,9 - 47,2 kW	 -2 jährige Herstellergarantie
Viessmann	Vitocross al 300	4849.00	45,0kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1562x660x801	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:12,0 - 45,0kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:10,9 - 41,6kW	 -2 jährige Herstellergarantie

Viessmann	Vitocross al 300	5689.00	60,0kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssigg	Ja	1562x660x801	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:12,0 - 60,0kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:10,9 - 55,5kW	 -2 jährige Herstellergarantie
-----------	---------------------	---------	--------	-------------------------------------	----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmerkungen :

- 1- Dieser Katalog ist eine kleine Auswahl für Hausbesitzer, Ingenieure und Techniker und alle, die den Preis oder die Kosten einer Heizungsanlage berechnen möchten.
- 2- Dieser Katalog ist gültig für 2022 und 2023.
- 2- Alle Produkte basieren auf der Website: <https://www.heizungsdiscout24.de/gas-heizung/>
- 3- Alle Preise basieren auf April und Mai 2022.
- 4- Produktspezifikationen und Preise können unterschiedlich sein und sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen und Preise.
- 5- Sie können diesen Katalog beliebig für den kommerziellen Katalog verwenden. Bitte beziehen Sie sich auf meine Website (<https://ekobusiness.de/>) als Quelle auf Ihrer Quellseite.