











## Kompaktheizzentralen






**Kompaktheizzentralen : Wie der Name schon sagt, ist der kompakt Gas Kessel eine Kombination aus Gas-Brennwertgerät und Warmwasserspeicher auf kleinstem Raum. Das Gerät ist auch für die Installation außerhalb eines Technikraums geeignet, es eignet sich für diejenigen, die ihren Raum intelligent entwickeln möchten und den Technikraum verkleinern oder streichen müssen.**



< 17 kW Kompaktheizzentralen :




Kompaktheizzentralen : Wie der Name schon sagt, ist der kompakt Gas Kessel eine Kombination aus Gas-Brennwertgerät und Warmwasserspeicher auf kleinstem Raum. Das Gerät ist auch für die Installation außerhalb eines Technikraums geeignet, es eignet sich für diejenigen, die ihren Raum intelligent entwickeln möchten und den Technikraum verkleinern oder streichen müssen.

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautoma- tionssystem und Handy- Apps	Abmessungen BxHxT (mm)	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	GBH172-14	4049.00	14 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	440x1742x460	Nennwärmeleistung bei 80/60°C: 13kW Nennwärmeleistung bei 40/30°C: 14,2kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Buderus	GB192-15iT 100S	3855.00	15 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1500x670	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:16,7 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:18,1 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	CerapurSola r-Comfort CSW 14/75- 3 A 23	4429.00	15,8 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	440x1746x660	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 14,2 kW Nennwärmeleistung bei 80/60 °C:13,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	Condens GC5300i WM 17/100S 21	3198.00	17,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1531x669	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:17,0 kW Warmwasserleistung:30,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	auroCOMPA CT VSC D 146/4-5 150	3849.00	16,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x 1640x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:3,3 - 15,2 kW	 


							Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,0 - 14,0 kW	-Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens 222-F	3569.00	11,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas Flüssiggas P	Ja	600X1400x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 11,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 10,1 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-222-W	3625.00	11,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas Flüssiggas P	Ja	600x950x500	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 11,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 10,1 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-242-F	4839.00	11,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas Flüssiggas P	Ja	600x1800x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 11,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 10,1 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-333-F	4679.00	11,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas Flüssiggas P	Ja	600x1400x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:1,9 - 11,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:1,7 - 10,1 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-343-F	5539.00	11,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas Flüssiggas P	Ja	600x1800x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:1,9 - 11,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:1,7 - 10,1 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie











## 18-20 kW Kompaktheizzentralen







Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomati- onssystem und Handy- Apps	Abmessungen BxHxT (mm)	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Junkers- Bosch	GC9000iWM -20-100-S-23	4249.00	20,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1500x675	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 21,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 19,6 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	GC9000iWM -20-150-S-23	4369.00	20,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1500x675	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 21,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 19,6 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	GC9000iWM -20-210-S-23	5239.00	20,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x675	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 21,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 19,6 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens- 222-F	3689.00	19,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1400x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 19,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 17,5 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens 222-W	3735.00	19,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x950x500	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 19,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 17,5 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie

Viessmann	Vitodens-242-F	4969.00	19,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 19,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 17,5 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-333-F	4798.00	19,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1400x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:1,9 - 19,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:1,7 - 17,5 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-343-F	5659.00	19,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:1,9 - 19,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C: 1,7 - 17,5 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie

### 21-25 kW Kompaktheizzentralen



Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomat ions-system und Handy-Apps	Abmessungen BxHxT (mm)	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	GB172- T50	2795.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x670	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:22,8 kW Nennwärmeleistung bei 40/30°C:24,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie

Buderus	GB192-25iT 100S	3905.00	25,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x670	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:22,8 kW Nennwärmeleistung bei 40/30°C:24,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Buderus	GBH192-25iT	4889.00	25,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x670	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:24,5 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:26,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers-Bosch	Condens GC5300i WM 24/100S	3298.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	669x1531x600	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:24,0 kW Warmwasserleistung: 30,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers-Bosch	Condens GC5300i WM 24/120	3445.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	669x1531x600	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:24,0 kW Warmwasserleistung: 30,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers-Bosch	Condens GC5300i WM 24/210 SO	4189.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	669x1638x600	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:24,0 kW Warmwasserleistung: 30,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers-Bosch  <b>NEU Modell</b>	Condens GC5700iW T 24/42 S 23	3419,00	23,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	-	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,4 bis 23,4 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,0 bis 22,1 kW	-Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie









Vaillant	auroCOM PACT VSC D 206/4-5	4659.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1640x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,3 - 21,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,8 - 20,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	auroCOM PACT VSC S 206/4-5	3985.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1640x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,3 - 21,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,8 - 20,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VSC-206- 4-5-90	2939.00	21,5 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1320x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,3 - 21,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,8 - 20,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VSC-206- 4-5-150	2.998,00	21,5 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1640x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,3 - 21,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,8 - 20,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VSC-206- 4-5-200	3.215,00	21,5 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1880x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,3 - 21,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,8 - 20,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VCC-206- 4-5-150	3149.00	21,5 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1320x693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:4,3 - 21,5 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,8 - 20,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie









Viessmann	Vitodens-222-F	3809,00	25,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1400x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 25,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 23,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens-222-W	3835.00	25,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x950x500	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 25,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 23,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Viessmann	Vitodens 333-F	4919.00	25,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1400x595	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:1,9 - 25,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:1,7 - 23,0 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Wolf	CGS-2-24-150R	2839.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1792x635	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,8 - 23,8 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,6 - 25,8 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Wolf	CSZ-2-24-300R	3789.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1850x1013	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,8 - 23,8 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:6,6 - 25,8 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Wolf	CGS-2-24-200	2865.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1462x635	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,8 - 23,8 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,6 - 25,8 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie



Wolf	CGW-2-24-140	2829.00	24,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	800x790x378	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:4,8 - 23,8 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,6 - 25,8 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
------	--------------	---------	---------	---------------------------------------	----	-------------	--	--


### 26-30 kW Kompaktheizzentralen

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomation s-system und Handy-Apps	Abmessungen BxHxT (mm)	Minimale Heizleistung	Anmerkungen
Buderus	Logamax plus GB192- 30i T40S	3985.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x670	Nennwärmeleistung bei 80/60°C:33,7 kW Nennwärmeleistung bei 50/30°C:31,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	Condens GC7000iW 35 BC 23/21	3075.00	28,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	440x840x350	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:4,1 bis 21,3 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:3,7 bis 20,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	Condens GC9000iW M-30-100-S- 23	4389.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1500x675	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 31,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 29,4 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers- Bosch	Condens GC9000iW M-30-150-S- 23	4549.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x1800x675	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 31,0 kW	 

							Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 29,4 kW	-Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Junkers-Bosch	Condens GC9000iW M-30-210-S-23	5469.00	30,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	ja	600x1800x675	Nennwärmeleistung bei 40/30°C:3,3 bis 31,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,9 bis 29,4 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VCC-266-4-5 - 150	3349.00	27,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	ja	599x1640x 693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,9 - 27,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:5,2 - 25,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VSC 266/4-5 - 200	3349.00	27,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1880x 693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,9 - 27,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:5,2 - 25,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
Vaillant	VSC 266/4-5 - 150	3349.00	27,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	599x1640x 693	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:5,9 - 27,1 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:5,2 - 25,0 kW	  -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie

### >30 KW Kompaktheizzentralen

Hersteller/ Modell	Code	Preis Euro	Heizleistung (Größe)	Gasarten	Mit Schnittstelle zum Hausautomatis- system und Handy-Apps	Abmessungen BxHxT (mm)	Minimale Heizleistung	Anmerkungen

Viessmann	Vitodens 222-W	3939.00	32,0 kW	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	Ja	600x950x500	Nennwärmeleistung bei 50/30°C:2,5 - 32,0 kW Nennwärmeleistung bei 80/60°C:2,2 - 29,3 kW	 -Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
-----------	-------------------	---------	---------	---------------------------------------	----	-------------	--	---

### Anmerkungen :

- 1- Dieser Katalog ist eine kleine Auswahl für Hausbesitzer, Ingenieure und Techniker und alle, die den Preis oder die Kosten einer Heizungsanlage berechnen möchten.
- 2- Dieser Katalog ist gültig für 2022 und 2023.
- 2- Alle Produkte basieren auf der Website: <https://www.heizungsdiscout24.de/gas-heizung/>
- 3- Alle Preise basieren auf April und Mai 2022.
- 4- Produktspezifikationen und Preise können unterschiedlich sein und sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen und Preise.
- 5- Sie können diesen Katalog beliebig für den kommerziellen Katalog verwenden. Bitte beziehen Sie sich auf meine Website (<https://ekobusiness.de/> ) als Quelle auf Ihrer Quellseite.